

StoreManagerGX

Tanawari ぽすと
操作マニュアル

日本総合システム株式会社


目 次

1 Tanawari ぽすと とは	2
2 システムを利用する為の準備作業	3
2-1 動作環境.....	3
2-2 ログイン用メールアドレスの確認	3
2-3 パスワードの設定.....	3
3 GX 交換データ形式の棚割データを投函するには	5
3-1 投函データの準備	5
3-2 ログイン	6
3-3 操作選択.....	7
3-4 売場選択.....	7
3-5 データのアップロード	8
3-6 投函	10
4 PTS 形式の棚割データを投函するには	12
4-1 投函データの準備	12
4-2 ログイン	13
4-3 操作選択.....	13
4-4 売場選択.....	13
4-5 データのアップロード	13
4-5-1 商品情報.....	14
4-5-2 棚割情報.....	15
4-6 投函	17
5 棚割をダウンロードするには	18
5-1. ログイン	18
5-2. 操作選択.....	18
5-3. 売場選択.....	18
5-4. ダウンロード	18
6 その他の操作	19
6-1. ログアウト.....	19
6-2. パスワードの変更.....	20
6-3. パスワードを忘れた場合	21
6-4. ホーム画面に戻る	23
☆ 本マニュアルご利用のご注意 ☆	24

1 Tanawari ぽすと とは

『Tanawari ぽすと』は棚割情報を共有する為のシステムです。

- ①バイヤー様は取引先様に、次期棚割モデルの投函を依頼します。
- ②依頼を受けた取引先様は、次期棚割モデルを作成し、『Tanawari ぽすと』へ投函します。
- ③自動連携で、投函されたデータはバイヤー様の StoreManagerGX 上に登録されます。
- ④バイヤー様は投函された次期棚割モデルを StoreManagerGX で確認し、問題が無ければ承認を行います。
問題がある場合は、取引先様へ再提出を依頼します。
- ⑤取引先様は承認された次期棚割モデルをダウンロードして利用する事ができます。



*1 投函 : Tanawari ぽすとへのデータ本登録
アップロード : Tanawari ぽすとへのデータ送信
*2 ダウンロード : Tanawari ぽすとからのデータ受信

2 システムを利用する為の準備作業

2-1 動作環境

『Tanawari ぽすと』では、以下のウェブブラウザで動作確認を行っています。

項番	対象ウェブブラウザ	バージョン
1	Internet Explorer	11
2	Firefox	58

2-2 ログイン用メールアドレスの確認

メールアドレスはバイヤー様より通知されたものを使用してください。
もし、通知がない場合は、事前にバイヤー様へご確認ください。

2-3 パスワードの設定

『Tanawari ぽすと』へのログインに使用するパスワードを設定します。
この操作は初めて『Tanawari ぽすと』を利用するときだけ実施してください。次回以降の訪問時には【ログイン】画面で初回に設定したパスワードを入力することでサイトにログインすることができます。

- ① ウェブブラウザで下記『Tanawari ぽすと』の URL にアクセスします。
<https://tanawaripost.jp/>

- ② 『Tanawari ぽすと』の【ログイン】画面が表示されますので、[初めてログインされる方はこちら]をクリックします。

- ③ 【初めてログインする前に】画面が表示されますので、メールアドレスを入力後、[メール送信]ボタンをクリックします。

★注意★

事前に『Tanawari ぽすと』ログイン用に登録されたメールアドレスがバイヤー様より通知されますので、必ず通知されたメールアドレスを使用してください。



- ④ 【パスワード設定用の URL を電子メールで送信しました】画面が表示されます。

- ⑤ 指定したメールアドレスに【パスワードの設定】画面を表示する為の URL が送られます。
送られてきた URL にアクセスすると、【パスワード設定】画面が表示されます。

- ⑥ 【パスワードの設定】画面にて、
「メールアドレス」
「パスワード」
「パスワードの確認入力」
を入力後、[設定]ボタンをクリックします。

- ⑦ 【パスワードの設定の確認】画面が表示されますので[ここをクリックしてログイン]をクリックします。

- ⑧ 【ログイン】画面が表示されます。
設定したパスワードでログインできることを確認してください。

④ Tanawari ぽすと
パスワード設定用のURLを電子メールで送信しました

お送りした電子メールを確認してパスワードを設定してください。
お送りした電子メールがご不明な場合は、以下のURLから確認ができます。ご確認ください。

- ・メールサーバーまたはお送りしたメールソフトの送信フォルダ等のフォルダ検索により送信が確認されていませんか？
- ・お送りしたメールアドレスの容量制限を確認していませんか？
- ・お送りしたメールアドレスは正しいですか？

Copyright © 2016-2018 Nippon Sogo Systems, Inc. All Rights Reserved

⑤ 送信されるメールの例

以下のURLをクリックしてパスワード設定画面を開きパスワードを設定してください。
https://XXXXX(URL)

※このURLは 8 時間を超えると無効となります。

⑥ Tanawari ぽすと
パスワードの設定

パスワードを設定してください。

メールアドレス
パスワード
パスワードの確認入力
設定

パスワードは以下の強度でも必要があります。

- ・パスワードは 8 文字以上である必要があります。
- ・パスワードは数字 (0～9) が 1 つ以上含まれている必要があります。
- ・パスワードは英大文字 (A～Z) が 1 つ以上含まれている必要があります。
- ・パスワードは英小文字 (a～z) が 1 つ以上含まれている必要があります。
- ・パスワードは英数字以外の文字が 1 つ以上含まれている必要があります。

Copyright © 2016-2018 Nippon Sogo Systems, Inc. All Rights Reserved

⑦ Tanawari ぽすと
パスワードの設定の確認

パスワードを設定されたメールアドレスからここをクリックしてログインしてください。

Copyright © 2016-2018 Nippon Sogo Systems, Inc. All Rights Reserved

⑧ Tanawari ぽすと
ようこそ。標準モデルを投函できます。

はじめてログインされる方はこちら

メールアドレス Tanawari@sog.co.jp
パスワード *****
ログイン

お知らせ
2018.05.05 サービス停止のお知らせ

Copyright © 2016-2018 Nippon Sogo Systems, Inc. All Rights Reserved

3 GX 交換データ形式の棚割データを投函するには

投函データは PTS 形式と GX 交換データ形式の 2 種類のデータ形式をご利用いただけます。

ここでは、GX 交換データ形式のデータを投函する場合について説明します。

PTS 形式でデータを投函する操作に関しては、「4.PTS 形式の棚割データを投函するには」を参照してください。

3-1 投函データの準備



『Tanawari ぽすと』に投函するデータは、棚割モデルと商品情報です。
投函を行う前に、下記の手順で準備してください。

- ① GX 交換データ（棚割モデル、商品情報）を出力します。
StoreManagerGX から、棚割モデル及び商品情報を GX 交換データ形式で出力します。
複数の棚割モデルを投函する場合は、売場ごとに 1 つの GX 交換データに纏めてください。

★注意★

ファイルのサイズ上限は 100MB です。

サイズ上限を超える場合、データを複数回に分けて出力してください。



3-2 ログイン

『Tanawari ぽすと』にログインします。

- ② ウェブブラウザで下記『Tanawari ぽすと』の URL にアクセスします。
<https://tanawaripost.jp/>

- ③ 【ログイン】画面が表示されますので、
 「メールアドレス」
 「パスワード」
 を入力後、[ログイン]ボタンをクリックします。

- ④ 【Tanawari ポスト利用規約】画面が表示されます。
 『Tanawari ぽすと』をご利用頂く為の規約が表示されますので、内容をご確認頂き、ご同意頂ける場合は
 [同意してログインする]をクリックします。

- ⑤ 複数のバイヤー様とお取引がある場合は、【チェーン
 選択】画面が表示されます。
 投函先のチェーンを選択してください。

★注意★

単一バイヤー様とのお取引のみの場合は、
 この画面は表示されません。

The image contains three screenshots of the Tanawari Post web application interface, each with a red circle and number indicating a step in the login process.


- Step 3:** The 'ログイン' (Login) page. It features a header with the Tanawari logo and navigation icons. The main content area has a green box with the text 'ようこそ。棚割モデルを投函できます。' (Welcome. You can mail the rack model). Below this is a blue box with input fields for 'メールアドレス' (Email address) and 'パスワード' (Password), and a red 'ログイン' (Login) button. A yellow box below the password field contains the text '2018.05.05 サービス停止のお知らせ' (Notice of service suspension as of 2018.05.05). To the right is a large red Tanawari logo with the text 'ぽすと' (Post) below it. The footer contains copyright information: 'Copyright © 2015-2018 Nippon Sogo Systems, Inc. All Rights Reserved.'.
- Step 4:** The 'Tanawari ぽすと利用規約' (Tanawari Post Terms of Service) page. It has a header with the Tanawari logo and navigation icons. The main content area contains the title 'Tanawari ぽすと利用規約' and a paragraph of text. Below the text are two sections: '第1条 定義' (Article 1: Definitions) and '第2条 サービス' (Article 2: Service). At the bottom, there is a checkbox labeled '同意してログインする' (I agree and login) and a red 'ログイン' (Login) button. The footer contains the same copyright information as Step 3.
- Step 5:** The 'チェーン選択' (Chain Selection) page. It has a header with the Tanawari logo and navigation icons. The main content area has the title 'チェーン選択' and two red buttons: '東京証券取引所' (Tokyo Stock Exchange) and '日本証券取引所' (Japan Securities Exchange). The footer contains the same copyright information as Step 3.

3-3 操作選択

ログインが終了すると、【ホーム】画面が表示されます。

【ホーム画面】表示項目

操作名	機能概要
GX 交換データ投函	GX 交換データ形式の棚割データを投函します。
PTS 投函	PTS 形式の棚割データを投函します。
棚割ダウンロード	投函されている棚割データをダウンロードします。



- ⑥ 【ホーム】画面で、[GX 交換データ投函]をクリックします。




3-4 売場選択

投函先の売場を選択します。

- ⑦ 【棚割投函(GX 交換データ)-売場一覧】画面が表示されます。
投函したい売場の[投函画面へ]をクリックします。
各売場の「+」マークをクリックすると、売場に登録されている棚割モデルが一覧で表示されます。
また、再度同じ場所をクリックすることで棚割モデルを非表示にすることができます。

★注意★

投函先のチェーンを変更したい場合は、[チェーン]リストで選択を変更します。




3-5 データのアップロード

アップロードの時点では、まだ『Tanawari ぽすと』への本登録は行われません。


- ⑧ 【棚割投函（GX 交換データ）】画面が表示されますので、[GX 交換データアップロード]をクリックします。



- ⑨ 【アップロードするファイルの選択】画面が表示されます。入力する交換データを選択後、[開く]をクリックします。



- ⑩ 選択した GX 交換データファイルが取込まれ、【Web ページからのメッセージ】画面が表示されます。取込んだ棚割モデルの件数が表示されますので、確認の上、[OK]をクリックします。




★注意★

データの取込みでエラーが検出された場合、データはアップロードされません。（取込み件数は 0 件となります。）

エラーや警告の内容は「エラー／警告」タブに表示されますので、内容をご確認の上、データを修正して再アップロードしてください。

エラーや警告があった場合



- ⑪ データの取込みに成功すると、【アップロード】画面の「棚割」タブに、取込んだ棚割モデルの情報が表示されます。

「什器本数」には、取込んだ棚割モデルの什器本数が表示されます。

「商品投函率」は、棚割モデルに陳列されている商品のうち商品情報がアップロードされているものの割合です。

「割当て」は、投函棚割に紐付けられた棚割モデルの件数です。1対1で対応している場合、1が表示されます。

- ⑫ 「商品」タブには、取込んだ商品情報が表示されます。

- ⑬ 「未投函商品」タブには、入力が必要な商品情報（投函棚割に陳列されている商品のうち、商品情報が取込まれていない商品）が表示されます。

★注意★

未投函商品が存在する場合、小売業様の設定によっては投函する事ができません。

- ⑭ アップロード完了後、右上の[×]をクリックして画面を閉じます。

⑪

チェーン/業種		売場				
No	店舗	棚割モデルID	開始日	什器本数	商品投函率	割当て
モデル名						
11111111		9999				
001	カレー 3x1	cre314	2016-10-01	1	100% (27/27)	1
11111111						
002	カレー 3x3	cre334	2016-10-01	3	100% (36/36)	1

⑫

JANコード	商品名称	幅	高さ	奥行	希望小売価格	前	右	上	左	後	下
4901002011505	ゴールデンカレー辛口 110g	76	155	23		0	0	0	0	x	x
4901002011895	ハッシュドビーフ レトルト 210g	132	166	25		0	0	0	0	x	x
4901002011918	スペシャルディナーカレー 230g	140	170	28	280	0	0	0	0	x	x
4901002011925	スペシャルディナーカレー 辛口 220g	148	173	27		0	0	0	0	x	x
4901002012274	なっとくのビーフカレー中辛 220g	139	179	19	110	0	0	0	0	x	x
4901002012281	なっとくのビーフカレー甘口 220g	139	179	20		0	0	0	0	x	x
4901002012304	フンドボーディナーカレー甘口 200g	99	200	25		0	0	0	0	x	x
4901002012403	フンドボーディナーカレー辛口 200g	99	200	25		0	0	0	0	x	x
4901002012427	ドライカレー中辛 130g	121	158	21		0	0	0	0	x	x
4901002022204	サンバードドーフカレー赤唐くち 840g	101	120	101	550	0	0	0	0	x	x

⑬

商品	棚割	未投函商品	エラー/警告
棚割モデルの陳列商品のうち、アップロードされていない商品リスト			


⑭

商品	棚割	未投函商品	エラー/警告
棚割モデルの陳列商品のうち、アップロードされていない商品リスト			

ここをクリックして画面を閉じます。

- ⑮ 【棚割投函 (GX 交換データ)】画面に、取込んだ情報が反映されます。

[アップロードデータ確認]をクリックすると【アップロード】画面が再表示され、取込んだデータの内容を確認することができます。



3-6 投函

取込んだデータを『Tanawari ぽすと』に本登録します。

- ⑯ 「投函する提案棚割」と「小売業様の管理する棚割」の紐づけを行います。
取込んだ棚割モデルのうち、什器本数が一致するものがプルダウンリストに表示されますので、その中から選択します。

◆メモ◆

データをアップロードした時に、小売業様の管理する棚割と棚割モデル ID が一致する棚割モデルは自動的に紐付けられます。



- ⑰ 「棚替予定日」を入力します。
[棚替予定日]の入力域をクリックするとカレンダーが表示されますので、カレンダーから日付を選択します。



- ⑱ 「連絡事項」を入力します。
[連絡事項]をクリックすると、【連絡事項入力】画面が表示されます。
入力していただいた内容は、担当バイヤー様への通知メールに連絡事項として記載されます。

★注意★

【棚割投函(GX 交換データ)】画面の [リセット] をクリックすると、全ての入力項目（「棚替予定日」「連絡事項」および棚割モデルの紐づけ情報）がクリアされ、全てのアップロードファイルが『Tanawari ぽすと』から削除されます。

- ⑲ 「棚替予定日」「連絡事項」を入力後、[投函]をクリックします。
【Web ページからのメッセージ】画面に処理結果が表示されますので、[OK]をクリックして投函処理を終了します。

★注意★

1. 「連絡事項」以外の項目は入力必須項目です。
2. 全ての棚割モデルに投函棚割が選択されていない場合は警告が表示されます。

⑱ Tanawari ぽすと

棚割投函(GX 交換データ)
アップロードした投函を投函できます。

デューン 東京総合食品
売場 001-003-001 | 食品-30工食品-カレンシチュール

① GX交換データアップロード
投函する棚割モデルの交換データファイルでご利用ください。
ファイルサイズは最大 100 MB です。

② 棚替予定日選択
棚替予定日を指定してください。小売業様の棚割の開始日より前の棚割は登録できません。

③ 連絡事項入力
投函データの交換データシステムに登録される連絡事項バイヤーにメール通知されます。

④ 投函実行
投函のデータ確認後に小売業様の棚割システムに投函データが登録されます。

投函事項

アップロードデータ確認

投函する棚割モデル
棚割モデルID 開始日 商品投函率 棚割モデルID 仕番本数 投函店舗数 開始日
モデル名
001 | cre314 2012-04-01 100% cre316 (27/27) カレンシチュール-3x1 1 0 2016-01-01
モデル名
カレン 3x1
選択候補がありません
cre326 カレンシチュール-3x2 2 0 2016-01-01
003 | cre334 2012-04-01 100% cre336 (36/36) カレンシチュール-3x3 3 0 2016-01-01
モデル名
カレン 3x3

リセット

Copyright © 2016 Nippon Sogo Systems, Inc. All Rights Reserved.

⑲ Tanawari ぽすと

棚割投函(GX 交換データ)
アップロードした投函を投函できます。

デューン 東京総合食品
売場 001-003-001 | 食品-30工食品-カレンシチュール

① GX交換データアップロード
投函する棚割モデルの交換データファイルでご利用ください。
ファイルサイズは最大 100 MB です。

② 棚替予定日選択
棚替予定日を指定してください。小売業様の棚割の開始日より前の棚割は登録できません。

③ 連絡事項入力
投函データの交換データシステムに登録される連絡事項バイヤーにメール通知されます。

④ 投函実行
投函のデータ確認後に小売業様の棚割システムに投函データが登録されます。

⑤ 小売業様の管理する棚割と仕番本数の両方とも棚割モデルを選択できます。投函する提案棚割をプルダウンから選択してください。

アップロードデータ確認

投函する提案棚割
棚割モデルID 開始日 小売業様の管理する棚割
商品投函率 棚割モデルID 仕番本数 投函店舗数 開始日
モデル名
001 | cre314 2012-04-01 100% cre316 (27/27) カレンシチュール-3x1 1 0 2016-01-01
モデル名
カレン 3x1
選択候補がありません
cre326 カレンシチュール-3x2 2 0 2016-01-01
003 | cre334 2012-04-01 100% cre336 (36/36) カレンシチュール-3x3 3 0 2016-01-01
モデル名
カレン 3x3

リセット

Copyright © 2016 Nippon Sogo Systems, Inc. All Rights Reserved.

Web ページからのメッセージ

投函が完了しました。

OK

- ⑳ 投函データが小売業様の StoreManagerGX に登録されると、担当バイヤー様と取引先様(ログイン時に用いたメールアドレス宛)に登録完了メールが通知されます。

4 PTS 形式の棚割データを投函するには

投函データは PTS 形式と GX 交換データ形式の 2 種類のデータ形式をご利用いただけます。

ここでは、PTS 形式のデータを投函する場合について説明します。

GX 交換データ形式でデータを投函する操作に関しては、「3.GX 交換データ形式の棚割データを投函するには」を参照してください。


4-1 投函データの準備

『Tanawari ぽすと』に投函するデータは、棚割モデルと商品情報です。
投函を行う前に、下記の手順で準備してください。

- ① 棚割モデル情報 (PTS) を準備します。
棚割モデル情報を、PTS (共通棚割情報) 形式で作成してください。PTS ファイルは、Ver1 形式、Ver2 形式、Ver3 形式の全てに対応しています。
StoreManagerGX で棚割モデルを作成後、PTS (共通棚割情報) 形式でファイルを出力するか、メモ帳などのテキストエディタを使ってファイルを作成してください。
複数の PTS ファイルを投函する場合には、売場ごとにまとめて ZIP 形式でファイルを圧縮してください。
PTS (共通棚割情報) 形式に関する詳細は、『レコードフォーマット集』を参照してください。
- ② 商品情報 (プラネット) を準備します。
棚割モデルに陳列されている商品情報をプラネット形式で作成し、ZIP 形式に圧縮してください。
StoreManagerGX で棚割モデルを作成後、PTS (共通棚割情報) 形式ファイルを出力する際にプラネット形式ファイルを一緒に出力するか、テキストエディタなどを使ってファイルを作成してください。
プラネット形式に関する詳細は、『レコードフォーマット集』を参照してください。

★注意★

ファイルのサイズ上限は 100MB です。
サイズ上限を超えないようにファイルを作成してください。




4-2 ログイン

『Tanawari ぽすと』にログインします。

ログイン操作に関する詳細は、「3-2 ログイン」をご参照ください。

4-3 操作選択

- ③ 【ホーム】画面で、[PTS 投函]をクリックします。




4-4 売場選択

投函先の売場を選択します。

- ④ 【棚割投函(PTS)-売場一覧】画面が表示されます。
投函したい売場の[投函画面へ]をクリックします。
各売場の「+」マークをクリックすると、売場に登録されている棚割モデルが一覧で表示されます。
また、再度同じ場所をクリックすることで棚割モデルを非表示にすることができます。

★注意★


投函先のチェーンを変更したい場合は、[チェーン]リストで選択を変更します。



4-5 データのアップロード

アップロードの時点では、まだ『Tanawari ぽすと』への本登録は行われません。

- ⑤ 【棚割投函 (PTS)】画面が表示されますので、[アップロード画面表示]をクリックします。



4-5-1 商品情報

- ⑥ 「商品(プラネットデータ)」タブをクリックし、[プラネット アップロード]をクリックします。



- ⑦ 【アップロードするファイルの選択】画面が表示されます。入力するプラネットファイル(ZIP形式)を選択後、[開く]をクリックします。

- ⑧ 選択したプラネットファイルが取込まれ、【Web ページからのメッセージ】画面が表示されます。取込んだ商品件数が表示されているので、確認の上、[OK]をクリックします。


★注意★

データの取込みでエラーや警告が検出された場合、「エラー／警告」タブに表示されます。エラーが検出された情報は、アップロードされていません。内容をご確認の上、データを修正して再アップロードしてください。

- ⑨ 【アップロード】画面の「商品(プラネット)」タブに、取込んだプラネットファイルの商品情報が表示されます。



エラーや警告があった場合




4-5-2 棚割情報


- ⑩ 「棚割(PTS)」タブをクリックし、[PTS アップロード]をクリックします



- ⑪ 【アップロードするファイルの選択】画面が表示されます。
 入力する棚割モデル情報 (PTS) ファイルを選択後、
 [開く]をクリックします。
 複数の棚割モデル情報 (PTS) ファイルをアップロード
 する場合は、ZIP 形式で圧縮した物を選択してください。




- ⑫ 選択した棚割モデル情報 (PTS) ファイルが取込まれ、
 【Web ページからのメッセージ】画面が表示されます。
 取込んだ棚割モデルの件数が表示されていますので、
 確認の上、[OK]をクリックします。



★注意★

データの取込みでエラーや警告が検出された場合、
 「エラー／警告」タブに表示されます。
 エラーが検出された情報は、アップロードされていま
 せん。内容をご確認の上、データを修正して再アップ
 ロードしてください。

エラーや警告があった場合



- ⑬ 取込みに成功すると、【アップロード】画面の「棚割（PTS）」タブに、取込んだ棚割モデル情報が表示されます。

「什器本数」には、取込んだ棚割モデルの什器本数が表示されます。

「商品投函率」は、棚割モデルに陳列されている商品のうち商品情報（プラネットデータ）がアップロードされているものの割合です。

「割当て」は、投函棚割に紐付けられた棚割モデルの件数です。1対1で対応している場合、1が表示されます。

★注意★

誤ってアップロードしてしまった棚割モデルは、[削除]をクリックして『Tanawari ぽすと』から削除することができます。

- ⑭ 【アップロード】画面の「未投函商品」タブには、入力が必要な商品情報（取込んだ棚割モデルに陳列されている商品のうち、商品情報が取込まれていない商品）が表示されます。

★注意★

未投函商品が存在する場合、小売業様の設定によっては投函する事ができません。

- ⑮ アップロード完了後、右上の[×]をクリックして画面を閉じます。

- ⑯ 【棚割投函 (PTS)】画面 に、取込んだ情報が反映されます。

[アップロードデータ確認]をクリックすると【アップロード】画面が再表示され、取込んだデータの内容を確認することができます。



4-6 投函

取込んだデータを『Tanawari ぽすと』に本登録します。

- ⑰ 「投函する提案棚割」と「小売業様の管理する棚割」の紐づけを行います。
取込んだ棚割モデルのうち、什器本数が一致するものがプルダウンリストに表示されますので、その中から選択します。

- ⑱ 「棚替予定日」を入力します。
[棚替予定日]の入力域をクリックするとカレンダーが表示されますので、カレンダーから日付を選択します。

- ⑲ 「連絡事項」を入力します。
[連絡事項]をクリックすると、【連絡事項入力】画面が表示されます。
入力していただいた内容は、担当バイヤー様への通知メールに連絡事項として記載されます。

★注意★

【棚割投函(PTS)】画面の[リセット]をクリックすると、全ての入力項目（「棚替予定日」「連絡事項」および棚割モデルの紐づけ情報）がクリアされ、全てのアップロードファイルが『Tanawari ぽすと』から削除されます。

- ⑳ 入力後、[投函]をクリックします。
【Web ページからのメッセージ】画面に処理結果が表示されますので、[OK]をクリックして投函処理を終了します。

★注意★

- 「連絡事項」以外の項目は入力必須項目です。
- 全ての棚割モデルに投函棚割が選択されていない場合は警告が表示されます。

- ㉑ 投函データが小売様の StoreManagerGX に登録されると、担当バイヤー様と取引先様(ログイン時に用いたメールアドレス宛)に登録完了メールが通知されます。

投函

Tanawari ぽすと

棚割投函(PTS)

アップロードした棚割を投函できます。

ジャンル 東京総合食品

売場 001-003-001 | 食品-加工食品-カレシチュー

① アップロード画面表示 ② 棚替予定日選択 ③ 連絡事項入力 ④ 投函実行

② 小売業様の管理する棚割に什器本数が同じPTSファイルを登録できます。投函する提案棚割をプルダウンから選択してください。

投函する提案棚割	商品名	棚割モデルID	モデル名	什器本数	使用店数	開始日
001 cre334 カレー 3x1.csv	100% (25/25) cre336	カレシチュー-3x1	1	0 2016-01-01		
002 cre334 カレー 3x2.csv	100% (25/25) cre336	カレシチュー-3x2	2	0 2016-01-01		
003 cre334 カレー 3x3.csv	100% (25/25) cre336	カレシチュー-3x3	3	0 2016-01-01		

リセット

⑲ Tanawari ぽすと

棚割投函(PTS)

アップロードした棚割を投函できます。

ジャンル 東京総合食品

売場 001-003-001 | 食品-加工食品-カレシチュー

① アップロード画面表示 ② 棚替予定日選択 ③ 連絡事項入力 ④ 投函実行

② 小売業様の管理する棚割に什器本数が同じPTSファイルを登録できます。投函する提案棚割をプルダウンから選択してください。

投函する提案棚割	商品名	棚割モデルID	モデル名	什器本数	使用店数	開始日
001 cre334 カレー 3x1.csv	100% (25/25) cre336	カレシチュー-3x1	1	0 2016-01-01		
002 cre334 カレー 3x2.csv	100% (25/25) cre336	カレシチュー-3x2	2	0 2016-01-01		
003 cre334 カレー 3x3.csv	100% (25/25) cre336	カレシチュー-3x3	3	0 2016-01-01		

リセット

リセットをクリックすると未入力状態になります。

⑳ Tanawari ぽすと

棚割投函(PTS)

アップロードした棚割を投函できます。

ジャンル 東京総合食品

売場 001-003-001 | 食品-加工食品-カレシチュー

① アップロード画面表示 ② 棚替予定日選択 ③ 連絡事項入力 ④ 投函実行

② 小売業様の管理する棚割に什器本数が同じPTSファイルを登録できます。投函する提案棚割をプルダウンから選択してください。

投函する提案棚割	商品名	棚割モデルID	モデル名	什器本数	使用店数	開始日
001 cre334 カレー 3x1.csv	100% (25/25) cre336	カレシチュー-3x1	1	0 2016-01-01		
002 cre334 カレー 3x2.csv	100% (25/25) cre336	カレシチュー-3x2	2	0 2016-01-01		
003 cre334 カレー 3x3.csv	100% (25/25) cre336	カレシチュー-3x3	3	0 2016-01-01		

リセット

Web ページからのメッセージ

⚠ 投函が完了しました。

OK

5 棚割をダウンロードするには


5-1. ログイン

『Tanawari ぽすと』にログインします。

ログイン操作に関する詳細は、「3-2 ログイン」をご参照ください。

5-2. 操作選択

- ① 【ホーム】画面で、[棚割ダウンロード]をクリックします。




5-3. 売場選択

- ② 棚割情報をダウンロードする売場の[一括ダウンロード]をクリックします。

★注意★

チェーンを変更したい場合は、[チェーン]リストで選択を変更します。



5-4. ダウンロード

- ③ ダウンロードが開始されます。ご利用のブラウザによって表示されるメッセージが異なりますが、メッセージに従ってファイルをダウンロードします。



6 その他の操作

6-1. ログアウト

作業を終了する際には、ログアウト操作を行ってください。

- ① 画面右上の[ログアウト]をクリックします。



- ② 【ログイン】画面に戻ります。

6-2. パスワードの変更

- ① パスワードの変更を行う場合は、画面右上の[アカウント情報]をクリックします。
- ② 【アカウント設定】画面が表示されますので、[パスワードの変更]をクリックします。
- ③ 【パスワードの変更】画面が表示されますので、
「現在のパスワード」
「新しいパスワード」
「新しいパスワードの確認入力」
を入力後、[パスワードの変更]をクリックします。



6-3. パスワードを忘れた場合

パスワードを忘れてしまった場合、パスワードを再設定する事ができます。

- ① ウェブブラウザで下記『Tanawari ぽすと』の URL にアクセスします。
<https://tanawaripost.jp/>

- ② 【ログイン】画面が表示されますので、[パスワードを忘れた場合]をクリックします。

- ③ 【パスワードを忘れた場合】画面が表示されますので、「メールアドレス」を入力後、[メール送信]ボタンをクリックします。
メールアドレスはバイヤー様より通知されたものを使用してください。

- ④ 指定したメールアドレスにパスワード設定用の URL を記載したメールが送信されますので、メールの内容に従い、URL にアクセスします。

パスワードを忘れた場合

② Tanawari ぽすと

ようこそ。棚割モデルを投函できます。

はじめてログインされる方はこちら

メールアドレス


パスワード

パスワードを忘れた場合

ログイン

お申し込み

2018.05.05 サービス終了のお知らせ



Copyright © 2016-2018 Nippon Sogo Systems, Inc. All Rights Reserved.


③ Tanawari ぽすと

パスワードを忘れた場合

パスワード設定用のURLを送信します。
ログインに使用するメールアドレスを入力してください。

メールアドレス

メール送信



Copyright © 2016-2018 Nippon Sogo Systems, Inc. All Rights Reserved.

④ Tanawari ぽすと

パスワード設定用のURLを電子メールで送信しました

お送りした電子メールを確認してパスワードを設定してください。

お送りした電子メールが届かない場合、以下の様な原因が考えられます。ご確認ください。

- メールサーバーまたはお客様のメールソフトの迷惑メールフィルタ等のフィルタ機能により受信が制限されていませんか？
- お送りしたメールアドレスの書き間違いを確認していませんか？
- 入力したメールアドレスは正しいですか？

Copyright © 2016 Nippon Sogo Systems, Inc. All Rights Reserved.

送信されるメールの例

以下の URL をクリックしてパスワード設定画面を開きパスワードを設定してください。
[https://XXXXX \(URL\)](https://XXXXX(URL))

※この URL は 8 時間を超えると無効となります。

- ⑤ 【パスワードの設定】画面で、
「メールアドレス」
「パスワード」
「パスワードの確認入力」
の各項目を入力後、[設定]ボタンをクリックします。

⑤ Tanawari ぽすと

パスワードの設定

パスワードを設定してください。

メールアドレス

パスワード

パスワードの確認入力

設定

パスワードは以下の強度である必要があります。

- パスワードは8文字以上にする必要があります。
- パスワードには数字(0～9)が1つ以上含まれている必要があります。
- パスワードには英大文字(A～Z)が1つ以上含まれている必要があります。
- パスワードには英小文字(a～z)が1つ以上含まれている必要があります。
- パスワードには英数字以外の文字が1つ以上含まれている必要があります。

Tanawari ぽすと

Copyright © 2016-2018 Nippon Sogo Systems, Inc. All Rights Reserved.

- ⑥ 【パスワードの設定の確認】画面が表示されますので、[ここをクリックしてログイン]をクリックします。

⑥ Tanawari ぽすと

パスワードの設定の確認

パスワードが設定されました。ここをクリックしてログインしてください。

Copyright © 2016-2018 Nippon Sogo Systems, Inc. All Rights Reserved.

- ⑦ 【ログイン】画面が表示されます。
設定したパスワードでログインできることを確認してください。

⑦ Tanawari ぽすと

ようこそ。棚割モデルを投函できます。

はじめてログインされる方はこちら

メールアドレス

パスワード

ログイン

おしらせ

2018.05.05 サービス再開のお知らせ

Tanawari ぽすと

Copyright © 2016-2018 Nippon Sogo Systems, Inc. All Rights Reserved.

6-4. ホーム画面に戻る

- ① 操作途中で【ホーム】画面に戻る場合は、画面左上の [Tanawari ぽすと] をクリックします。

★注意★

1. 操作途中で【ホーム】画面に戻った場合、入力途中のデータが無効となる事がありますのでご注意ください。
2. [Tanawari ぼすと]のクリックは、ログイン後に利用可能になります。

- ② 【ホーム】画面に戻りますので、次の処理を選択してください。



☆ 本マニュアルご利用のご注意 ☆

□本マニュアルの著作権は、日本総合システム株式会社にあります。

□本マニュアルの一部または全部を無断で使用、複製することはできません。

□本マニュアルの内容は、将来予告なしに変更することがあります。

※*StoreManager*は日本総合システム株式会社の登録商標です。

※Microsoft、MSは米国マイクロソフト社の登録商標です。

※その他の社名、製品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。

StoreManagerGX Tanawari ぽすと

2018 年 2 月 第 6 版

発行者 日本総合システム株式会社